

## Ricerca laterizi

---

### Applicativo aggiornato per la ricerca dei prodotti POROTON®

*La gamma dei prodotti POROTON® è molto ampia e comprende diverse tipologie di blocchi laterizio, con caratteristiche che possono variare anche in relazione alla zona geografica di produzione, sia per diverse esigenze climatiche, sia per diversi usi e consuetudini nell'impiego di prodotti nelle diverse regioni d'Italia. Si tratta di una peculiarità che solo il Consorzio POROTON Italia può offrire, grazie alla presenza di aziende italiane di produzione dislocate su tutto territorio nazionale attente alle esigenze del mercato locale di cui sono parte integrante.*

*Al fine di rendere più fruibile ed immediata l'individuazione dei prodotti POROTON® nel sito [www.poroton.it](http://www.poroton.it) è disponibile un **applicativo** che consente all'utente di identificare e **selezionare prodotti disponibili** e di risalire, in modo semplice ed immediato, alle loro specifiche caratteristiche tecniche.*

### Ricerca laterizio

L'accesso al motore di ricerca dei prodotti POROTON® può avvenire in modo diretto dalla homepage del sito [www.poroton.it](http://www.poroton.it) cliccando sul box "[Ricerca laterizio](#)" che si trova all'interno della sezione "Risorse utili".

In alternativa si può accedere dalla voce "Servizi" del menù orizzontale posto nella parte alta della pagina e selezionando in esso la voce "[Ricerca laterizio](#)".

Quale che sia la via di accesso utilizzata l'applicativo propone la schermata riportata in fig. 1.

[home](#) / [servizi](#) / ricerca laterizio

## Ricerca laterizio

Condividi

Stampa

### Servizi

#### ricerca laterizio

- zone climatiche per comuni
- zone sismiche per comuni
- ponti termici quaderno tecnico
- richiesta documentazione
- newsletter
- forum

Solo le aziende associate al Consorzio POROTON<sup>®</sup> Italia producono **forati in laterizio** POROTON<sup>®</sup>.

La commercializzazione dei **forati in laterizio** è libera sul territorio nazionale; tuttavia, al fine di agevolare la ricerca, è possibile indicare la provincia di impiego in modo da selezionare solo i **laterizi** delle aziende produttrici associate operanti prevalentemente in quelle zone.

Per informazioni più dettagliate sulla distribuzione del materiale sul territorio è comunque necessario contattare direttamente le aziende produttrici associate.



### Regole di ricerca

Seleziona i criteri di ricerca opportuni e verrà visualizzato il numero di **laterizi** trovati. Premi il tasto Visualizza risultati per ottenere l'elenco completo e le relative aziende produttrici.

### Servizio di ricerca laterizio

Provincia:	<QUALSIASI>	▼	0 risultati
Produttore:	<QUALSIASI>	▼	
Tipologia:	<QUALSIASI>	▼	
Spessore:	<QUALSIASI>	▼	
Portante Sismica ( $a_g > 0,075$ g):	<input type="checkbox"/>		visualizza
Portante ( $a_g \leq 0,075$ g):	<input type="checkbox"/>		
Tamponamento:	<input type="checkbox"/>		
Ordinamento per:	<input type="radio"/> Lunghezza <input checked="" type="radio"/> Spessore <input type="radio"/> Altezza		

I risultati della ricerca sono indicativi.

Ove disponibile il link del produttore porta direttamente alla pagina del prodotto selezionato.

Per informazioni più complete ed esaustive è sempre opportuno contattare le aziende produttrici associate.

Fig. 1 - La finestra "Ricerca laterizio" con i criteri di ricerca opzionabili per l'individuazione dei prodotti POROTON<sup>®</sup> idonei alle proprie esigenze.

La ricerca può avvenire scegliendo, in modo indipendente oppure combinato, i criteri ritenuti più opportuni tra quelli proposti. In ogni caso per eseguire la ricerca è necessario **selezionare almeno uno dei criteri di ricerca** previsti. Essi sono:

- Selezione della **provincia** nella quale si è interessati ad utilizzare il materiale.  
Questa scelta porta ad individuare in automatico i prodotti POROTON® delle aziende associate al Consorzio geograficamente più prossime alla provincia selezionata. È bene precisare che questa individuazione è puramente indicativa e semplificativa in quanto non è escluso che si possano reperire nella zona anche prodotti POROTON® di altre aziende associate meno vicine. In ogni caso, quindi, per avere conferma circa la disponibilità di prodotti in una data zona è sempre necessario [contattare direttamente le aziende produttrici associate](#) che gestiscono in modo autonomo ed indipendente dal Consorzio tutti gli aspetti commerciali.
- Selezione dell'**azienda** produttrice associata.  
Questa scelta porta ad individuare in automatico i prodotti POROTON® della sola azienda selezionata. Se questa opzione di selezione viene utilizzata insieme alla selezione della provincia può avvenire che, se l'azienda non rientra tra quelle geograficamente più vicine alla provincia stessa, la ricerca non fornisca alcun risultato.
- Selezione della **tipologia di muratura** da realizzare.  
Sono disponibili le seguenti aree tipologiche di muratura (e quindi corrispondenti prodotti):
  - [blocchi con isolante accoppiato](#): monoblocchi preassemblati con pannello isolante battentato, con elevate prestazioni di isolamento termico;
  - [blocchi con isolante integrato](#): laterizi innovativi con isolante integrato nella foratura dei blocchi, con elevate prestazioni di isolamento termico (vedi anche [link](#));
  - [muratura armata](#): laterizi dotati di una particolare conformazione geometrica predisposti per la realizzazione di [strutture in muratura portante armata](#);
  - [muratura ordinaria](#): laterizi per la realizzazione di strutture in muratura portante oppure di muratura di tamponatura;
  - [muratura rettificata PLAN](#): laterizi per la realizzazione di muratura di tamponatura oppure di strutture in muratura portante nei limiti previsti dalle vigenti NTC, con blocchi rettificati PLAN, cioè blocchi da posare con giunti sottili di malta;
  - [tramezzature e divisori](#): laterizi di spessore ridotto per la realizzazione di tramezzature, divisori, doppie pareti e, per specifici prodotti certificati, pareti tagliafuoco. In questo ambito sono racchiusi anche prodotti impiegabili come elementi di completamento per murature delle altre tipologie (i cosiddetti mezzi blocchi).
- Selezione dello **spessore**.  
È possibile scegliere lo spessore o il range di spessori dei blocchi tra i quali limitare la ricerca.

Sono infine disponibili dei “check box” che permettono eventualmente di affinare la ricerca in funzione dell’**impiego strutturale** richiesto per il prodotto che si sta ricercando. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- portante sismica ( $a_g S > 0,075$  g): vengono selezionati, in relazione alla tipologia di muratura eventualmente prescelta, i soli prodotti idonei alla realizzazione di [strutture in muratura portante](#) nelle zone a maggiore sismicità;
- portante ( $a_g S \leq 0,075$  g): vengono selezionati, in relazione alla tipologia di muratura eventualmente prescelta, i soli prodotti idonei alla realizzazione di [strutture in muratura portante](#) nelle zone a minore sismicità;
- tamponamento: vengono selezionati, in relazione alla tipologia di muratura eventualmente prescelta, i prodotti idonei alla realizzazione di tamponature senza alcuna funzione portante.

## Risultati della ricerca

Una volta selezionati i criteri di ricerca desiderati, cliccando sul bottone “visualizza” si ottengono **risultati della ricerca**, che vengono visualizzati come mostrato in fig. 2.

## Servizio di ricerca laterizio

Provincia:	MILANO	3 risultati <a href="#">visualizza</a>
Produttore:	<QUALSIASI>	
Tipologia:	MURATURA ARMATA	
Spessore:	DA 26 A 30 CM	
Portante Sismica ( $a_g S > 0,075$ g):	<input type="checkbox"/>	
Portante ( $a_g S \leq 0,075$ g):	<input type="checkbox"/>	
Tamponamento:	<input type="checkbox"/>	
Ordinamento per:	<input type="radio"/> Lunghezza <input checked="" type="radio"/> Spessore <input type="radio"/> Altezza	

PS = Portante Sismica ( $a_g S > 0,075$  g) / P = Portante ( $a_g S \leq 0,075$  g) / T = Tamponatura

Non idoneo ■ Idoneo ■

Prodotto (denominazione commerciale)	L (cm)	S (cm)	H (cm)	PS	P	T
<b>P800 Muratura Armata Brite 30x19x21</b> Blocco semipieno Serie 800 M.A. <a href="#">GIUSSANI ENRICO E FIGLI s.r.l.</a> - Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362.506392 - <a href="#">richiedi informazioni</a> Codice prodotto: <b>GMA300</b>	21	30	19	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
<b>Porolon P800 MA 30.19.21</b> Blocco semipieno Serie 800 M.A. <a href="#">FORNACI LATERIZI DANESI s.p.a.</a> - Soncino (CR) - Tel. 0374.85462 - <a href="#">richiedi informazioni</a> Codice prodotto: <b>NA300</b>	21	30	19	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
<b>Mezza Porolon P800 MA 30.19.12</b> Blocco di completamento per muratura armata sp. 30 cm <a href="#">FORNACI LATERIZI DANESI s.p.a.</a> - Soncino (CR) - Tel. 0374.85462 - <a href="#">richiedi informazioni</a> Codice prodotto: <b>NM300</b>	12	30	19	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>

Fig. 2 - Visualizzazione dei risultati della ricerca.

I dati riportati sono i seguenti:

- denominazione commerciale del prodotto (ed eventuale codice prodotto);
- descrizione della tipologia del prodotto;
- dimensioni nominali del prodotto (Lunghezza - Spessore - Altezza);
- indicazione del [campo di impiego in ambito strutturale](#) (in base ai requisiti richiesti dal D.M. 17/01/2018 - NTC 2018 ed alle caratteristiche dichiarate dall'azienda produttrice di blocco).

**Nota Bene:** il numero di risultati che verranno visualizzati in base ai criteri di ricerca impostati viene evidenziato preventivamente nella schermata dell'applicativo. È consigliabile scegliere i criteri di ricerca in modo da circoscrivere la ricerca sulle tipologie di prodotti di effettivo interesse.

I prodotti vengono riportati (se non si è scelto un criterio di ordinamento diverso) **in ordine di spessore crescente**.

Al fine di agevolare l'utente nel reperimento di tutte le informazioni tecniche sui prodotti visualizzati, ad ognuno di essi è abbinato un link diretto alla pagina del sito web dell'azienda produttrice (accessibile cliccando sul nome dell'azienda produttrice) dove sono reperibili i dati e le ulteriori specifiche tecniche del prodotto selezionato.

Questo consente all'utente, a partire dai criteri di ricerca prescelti, di pervenire alla **completa definizione delle caratteristiche del prodotto individuato**, fino all'acquisizione delle **schede tecniche ed eventuali certificazioni** disponibili per il prodotto specifico.

Si ribadisce in ogni caso l'esigenza di [contattare l'azienda produttrice associata di riferimento](#) per quanto concerne la conferma della disponibilità del prodotto nella zona di interesse (i riferimenti geografici considerati sono del tutto indicativi, semplificativi e non esaustivi), e per tutte le informazioni di natura commerciale, delle quali il Consorzio non si occupa in alcun modo.

Autori:

**Lorenzo Bari**

Riferimento:

**Newsletter numero 122**